

confort
économies
écologie

**régulation et
programmation**



**DOMO®
GRIPP**

Sommaire

<i>Pour un chauffage intelligent</i>	<i>page 2</i>
<i>La gamme</i>	<i>page 3</i>
<i>Le packaging</i>	<i>pages 4 à 6</i>
<i>DOMOGRIPP en ligne</i>	<i>page 7</i>
<i>Références et caractéristiques</i>	<i>pages 8 à 16</i>
<i>Exemple de contenu</i>	<i>page 17</i>



DOMO[®]
GRIPP



DOMO
GRIPP®

Pour un chauffage intelligent.

Thermostats, programmeurs, récepteurs gèrent et contrôlent le chauffage pour délivrer la température exacte, au bon endroit, au bon moment et sans à-coup.

*Les maîtres mots sont **"confort, économies, écologie"***

La régulation et la programmation permettent d'utiliser l'installation de chauffage à moindre coût, sans gaspillage et en limitant les émissions polluantes.

Il devient alors possible de réduire de 10 à 25 % sa consommation d'énergie.

La gamme DOMOGRIPP® permet de moderniser une installation existante.

Nos produits sont fabriqués en France et bénéficient d'une garantie de 2 ans.

La gamme



DOMO GRIPP®

N°1. 100

THERMOSTAT d'ambiance mécanique

Thermostat pour chauffage central. Très grande simplicité d'utilisation. Plage de réglage précise de 5 à 30 °C.

NECESSITE 2 FILS A TENSION

230V
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100

DOMO GRIPP

N°1. 10P

THERMOSTAT d'ambiance électronique programmable 24 heures

Thermostat pour chauffage central. Très grande simplicité d'utilisation. Facilité de connexion. Programme journalier.

230V
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100

DOMO GRIPP

N°1. 0

THERMOSTAT d'ambiance digital

Thermostat pour chauffage central. Très grande simplicité d'utilisation. Afficheur gros caractères. Afficheur et touches rétro éclairés.

230V
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100

DOMO GRIPP

N°1. 00P

THERMOSTAT d'ambiance digital

Thermostat pour chauffage central. Idéal en rénovation. Très grande simplicité d'utilisation. Afficheur gros caractères. Afficheur et touches rétro éclairés.

230V
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100

DOMO GRIPP

N°1. 00P

THERMOSTAT d'ambiance digital programmable

Thermostat pour chauffage central. Idéal en rénovation. Très grande simplicité d'utilisation. Afficheur gros caractères. Afficheur et touches rétro éclairés.

230V
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100

DOMO GRIPP

N°1. 00P

THERMOSTAT d'ambiance digital programmable

Thermostat pour chauffage central. Idéal en rénovation. Très grande simplicité d'utilisation. Afficheur gros caractères. Afficheur et touches rétro éclairés.

230V
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100

DOMO GRIPP

N°1. P-02

PROGRAMMATEUR digital 4 zones

Programmateur électronique pour 4 zones de chauffage électrique à sonnerie, avec servomoteur etc... Afficheur rétro éclairé. Connexion par bus à 2 fils.

NECESSITE 2 FILS A TENSION

230V
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100

DOMO GRIPP

N°1. P-02RF

PROGRAMMATEUR digital RF 4 zones

Programmateur électronique pour 4 zones de chauffage électrique à sonnerie, avec servomoteur etc... Afficheur et touches rétro éclairés.

230V
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100

DOMO GRIPP

N°1. P-00P

RÉCEPTEUR Récepteur additionnel pour appareil de chauffage

Fonctionne avec programmateur P-02/P-02RF. Mode : manuel, auto, arrêt. Connexion avec câble avec 2 fils sans connexion au fil.

230V
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100


DOMO GRIPP

Le packaging



Les produits sont conditionnés en coques HF (soudure Haute Fréquence).
Le design ovoïde (cocooning) a été conçu pour faciliter la préhension en linéaire.
Les principales informations sont exposées de façon claire, lisibles.
L'effet vitrine est optimisé.
Chaque produit dispose de sa coque (ou double coque recto/verso si des accessoires sont associés).
Le conditionnement est inviolable.

Le packaging



Recto de la carte en quadrichromie.

Graphisme et ambiances colorées évoquent la maîtrise des températures.



THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL PROGRAMMABLE 2 FILS

Réf. T-DP

Thermostat pour chauffage central.
Idéal en rénovation.
Très grande simplicité d'utilisation.
Afficheur gros caractères.
Afficheur et touches rétro éclairés.

Alimentation 2 piles AAA (LR03) non fournies.


Fonctions

- Hors gel.
- Arrêt.
- Température jour et température nuit.
- Mode vacances.
- Programmation hebdomadaire par pas de 15 min.
- Dérogation temporaire du programme.


Caractéristiques

- Menus de paramétrage personnalisables.
- Aide à la programmation par pictogrammes.
- 9 programmes prédéfinis.
- 4 programmes modifiables.
- Changement d'heure été/hiver automatique paramétrable.
- Piles en façade (faciles à changer).
- Mémoire protégée lors du changement de piles.
- Autonomie 2 ans.
- Témoin piles faibles.
- Connexion simple (2 fils) par borniers débrochables.


PRINCIPE D'INSTALLATION



PROGRAMMATION



RÉGULATION



LISEE IN UK

www.domogripp.fr



Cet équipement ne peut être jeté avec les autres déchets, il fait l'objet d'une collecte sélective en vue de son recyclage.

NOTICE DÉTAILLÉE À L'INTÉRIEUR

Verso de la carte en quadrichromie.

Développement des différentes fonctions et des caractéristiques.

L'installation et les principes de fonctionnement (programmation, régulation).

Mentions obligatoires.

Une notice complète et détaillée est incluse dans le conditionnement.

***Un espace
dédié***



www.domogripp.fr

***Besoin d'aide, de précisions sur la gamme, de conseils techniques,
retrouvez en ligne l'intégralité des notices par référence et tous les
schémas d'installation.***

Thermostat référence : **TM**



- **Thermostat d'ambiance mécanique pour chauffage central.**
- **Très grande simplicité d'utilisation.**
- **Fabrication robuste.**
- **Connexion simple 2 fils.**
- **Plage de réglage précise de 5 à 30 °C**

Thermostat référence : **T-MP**



- **Thermostat d'ambiance électronique pour chauffage central.**
- **Très grande simplicité d'utilisation.**
- **Facilité de connexion.**
- **Connexion simple 2 fils.**
- **Plage de réglage précise de 5 à 30 °C**
- **Fonctions : température jour, température nuit.**
- **Fonctionnement manuel ou automatique.**
- **Alimentation 2 piles AA (LR6) non fournies.**

Thermostat référence : **T-D**



- **Thermostat d'ambiance digital pour chauffage central.**
- **Très grande simplicité d'utilisation.**
- **Afficheur gros caractères.**
- **Afficheur et touches rétro éclairés.**
- **Connexion simple 2 fils par bornier débrochable.**
- **Fonctions : température jour, température nuit. Hors gel. Arrêt. Réglage temporaire de 1 heure à 44 jours.**
- **Piles en façade (faciles à changer).**
- **Mémoire protégée lors du changement de piles.**
- **Témoin piles faibles.**
- **Alimentation 2 piles AAA (LR03) non fournies.**



Thermostat référence : **T-DRF**

Communication radio
sans fil (868 Mhz)
conforme R&TTE



- **Thermostat d'ambiance digital programmable sans fil pour chauffage central (1 récepteur fourni).**
- **Très grande simplicité d'utilisation.**
- **Afficheur gros caractères.**
- **Afficheur et touches rétro éclairés.**
- **Connexion simple 2 fils par bornier débrochable.**
- **Fonctions : température jour, température nuit, hors gel, arrêt, mode vacances, programmation hebdomadaire par pas de 15 min, dérogation temporaire du programme.**
- **Menus de paramétrage personnalisables.**
- **Aide à la programmation par pictogrammes.**
- **9 programmes prédéfinis, 4 programmes modifiables.**
- **Changement d'heure été/hiver automatique paramétrable.**
- **Piles en façade (faciles à changer).**
- **Mémoire protégée lors du changement de piles.**
- **Autonomie 2 ans.**
- **Témoin piles faibles.**
- **Alimentation 2 piles AAA (LR03) non fournies.**



Thermostat référence : **T-DP**



- **Thermostat d'ambiance digital programmable sans fil pour chauffage central.**
- **Très grande simplicité d'utilisation.**
- **Afficheur gros caractères.**
- **Afficheur et touches rétro éclairés.**
- **Connexion simple 2 fils par bornier débrochable.**
- **Fonctions : température jour, température nuit, hors gel, arrêt, mode vacances, programmation hebdomadaire par pas de 15 min, dérogation temporaire du programme.**
- **Menus de paramétrage personnalisables.**
- **Aide à la programmation par pictogrammes.**
- **9 programmes prédéfinis, 4 programmes modifiables.**
- **Changement d'heure été/hiver automatique paramétrable.**
- **Piles en façade (faciles à changer).**
- **Mémoire protégée lors du changement de piles.**
- **Autonomie 2 ans.**
- **Témoin piles faibles.**
- **Alimentation 2 piles AAA (LR03) non fournies.**



Thermostat référence : **T-DPRF**

Communication radio
sans fil (868 Mhz)
conforme R&TTE



- **Thermostat d'ambiance digital programmable sans fil pour chauffage central (1 récepteur fourni).**
- **Très grande simplicité d'utilisation.**
- **Afficheur gros caractères.**
- **Afficheur et touches rétro éclairés.**
- **Connexion simple 2 fils par bornier débrochable.**
- **Fonctions : température jour, température nuit, hors gel, arrêt, mode vacances, programmation hebdomadaire par pas de 15 min, dérogation temporaire du programme.**
- **Menus de paramétrage personnalisables.**
- **Aide à la programmation par pictogrammes.**
- **9 programmes prédéfinis, 4 programmes modifiables.**
- **Changement d'heure été/hiver automatique paramétrable.**
- **Piles en façade (faciles à changer).**
- **Mémoire protégée lors du changement de piles.**
- **Autonomie 2 ans.**
- **Témoin piles faibles.**
- **Alimentation 2 piles AAA (LR03) non fournies.**



Programmateur référence : **P-D4Z**



- **Programmateur digital 4 zones.**
- **Programmation hebdomadaire jusqu'à 4 zones de chauffage électrique (convecteur, sèche serviettes).**
- **Afficheur et touches rétro éclairés.**
- **Connexion simple 2 fils par bornier à vis.**
- **Fonctions : hors gel, arrêt, mode vacances, dérogation temporaire du programme.**
- **Aide à la programmation par pictogrammes.**
- **9 programmes prédéfinis, 4 programmes modifiables.**
- **Changement d'heure été/hiver automatique paramétrable.**

Programmateur référence : **P-D2ZRF**

Communication radio
sans fil (868 Mhz)
conforme R&TTE



- **Programmateur digital 4 zones + 2 récepteurs fil pilote.**
- **Programmation hebdomadaire jusqu'à 4 zones de chauffage électrique (convecteur, sèche serviettes).**
- **Afficheur et touches rétro éclairés.**
- **Connexion simple 2 fils par bornier à vis.**
- **Fonctions : hors gel, arrêt, mode vacances, dérogation temporaire du programme par zone.**
- **Nombre de convecteurs illimité par zone.**
- **Possibilité de rajouter des récepteurs CP-RFP.**
- **Aide à la programmation par pictogrammes.**
- **9 programmes prédéfinis, 4 programmes modifiables.**
- **Changement d'heure été/hiver automatique paramétrable.**
- **Alimentation 2 piles AAA (LR03) non fournies.**



Récepteur référence : **P-RRF**

Communication radio
sans fil (868 Mhz)
conforme R&TTE



- **Récepteur additionnel pour appareil de chauffage.**
- **Fonctionne avec programmeur P-D2ZRF.**
- **Mode manuel, auto, arrêt.**

Exemple de contenu



Pour chaque référence, l'offre comprend :

- 1 - Le produit.**
- 2 - Une notice d'utilisation sous forme de livret.**
- 3 - Une notice d'installation sous forme de feuillet.**
- 4 - Un nécessaire de fixation.**



A Division of Watts Water Technologies Inc.

L'industriel de l'eau du chauffage au sanitaire



www.wattsindustries.com

1590 avenue d'Orange CS10101 SORGUES 84275 VEDENE CEDEX
Tel. 04 90 33 28 28 - Fax : 04 90 33 28 29

